



Venezia, **25 MAR. 2011**  
Prot. n. **126994**

**OGGETTO: n. 448 ossari prefabbricati nel cimitero di Mestre –  
INTEGRAZIONE Ord. Dirigenziale n. 471918 del  
02.11.2010.**

Direzione Ambiente e Politiche  
Giovanili


Il Direttore Dr Gian Luigi Penzo  
Tel 041 274 8470  
Fax 041 274 8740

Settore Tutela delle Acque, degli  
Animali, dell'Igiene e Bonifiche

Il Dirigente  
Arch. Andrea Costantini  
Responsabile del procedimento  
Tel 041 2747970  
Fax 041 2748740

Servizio Tutela delle Acque, degli  
animali e dell'Igiene

La Responsabile del Servizio  
D.ssa Barbara Carrera  
Tel 041 274 8044  
Fax 041 274 8374

 20/3/2011

Ufficio di Polizia Mortuaria

Sede di Venezia: Campo Manin  
San Marco, 4023  
30124 Venezia  
tel. 041.274.8254-8255  
fax 041.274.8381

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con l'Ordinanza Dirigenziale n. 471918 del 02.11.2010 venivano fissate le prescrizioni tecniche ed operative relative ai sigilli dei 448 nuovi ossari prefabbricati nel cimitero di Mestre;
- Nel rispetto di quanto previsto dalla circolare Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 è consentita la tumulazione di più cassette di resti o urne cinerarie in un unico tumulo;

Considerato:

- Che nelle more di approvazione del "Regolamento Comunale di affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti" all'art. 2. b1) viene acconsentita la tumulazione di urne cinerarie a capienza degli appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- Che a seguito di richieste pervenute alla scrivente Direzione e all'Ente Gestore Veritas S.p.A. da parte dell'utenza intesa alla tumulazione di più familiari defunti in un unico tumulo, l'Amministrazione ritiene opportuno favorirne il ricongiungimento al fine di aumentare la ricettività cimiteriale;

Vista la nota n. 19409 del 21.03.2011 di Veritas SpA relativa all'iscrizione di nuovo nominativo in aggiunta ai precedenti sulle lastre tombali degli ossari prefabbricati nel cimitero di Mestre;

Valutato che non sussistono impedimenti tecnici per l'attuazione delle nuove prescrizioni;

Richiamati

Il D.P.R. n. 285/1990 Regolamento di Polizia Mortuaria;  
Il Regolamento comunale cimiteriale e di polizia mortuaria;  
La Legge Regionale 4/03/2010 n. 18  
Il Dlg.s. n. 267/ 2000;

## ORDINA

1. Di integrare il precedente atto dirigenziale, con l'inserimento di un terzo nominativo iscritto sulla lastra tombale del sigillo solo in caso la capacità ricettiva dell'ossario in concessione consenta l'inserimento di ulteriore urna cineraria di familiare così definito secondo le disposizioni vigenti;





2. Che siano osservate le prescrizioni tecniche relative ai sigilli degli ossari prefabbricati per il cimitero di Mestre:

- Il sigillo non può essere sostituito, lo stesso sigillo già posto in opera, deve essere ricollocato dopo la lavorazione. Nel caso di comprovata necessità di sostituzione, lo stesso deve essere sostituito con altro della stessa tipologia di marmo, con medesima colorazione e finitura superficiale;
- La finitura della superficie del sigillo deve essere lucida; non sono consentiti altri trattamenti della superficie;
- Il vaso di fiori deve essere realizzato in marmo dello stesso tipo del sigillo o ricomposto equivalente;
- Le lettere devono essere scolpite in negativo sulla lastra (a bassorilievo) e devono avere la finitura dorata; Non può essere utilizzata altra colorazione delle lettere.
- Il carattere delle lettere e dei numeri deve essere il "sanserif" detto "bastone";
- Per la disposizione degli oggetti, le misure delle lettere, fotografia, vaso per i fiori, si devono osservare le misure e dimensioni di cui all'allegato "schema sigillo ossario triplo" facente parte del presente provvedimento;
- A richiesta, ove vi sia lo spazio sufficiente, che possa essere collocata la lampada votiva, preferibilmente sotto i nominativi dei defunti.

### **DISPONE ALTRESI'**

Che il personale dell'Ufficio di Polizia Mortuaria e di Veritas SpA sono tenuti al controllo del rispetto della presente disposizione.

Che all'atto della messa in opera dei sigilli, il personale di Veritas controllerà che la lavorazione del sigillo sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente disposizione.

Qualora il trattamento delle superfici non rispetti le prescrizioni indicate nella presente ordinanza, il sigillo non potrà essere collocato in opera.

L'operatore incaricato all'apposizione dovrà concordare preventivamente con Veritas SpA il momento del prelevamento e della ricollocazione del sigillo originario.

### **INFORMA**

Che la presente sarà affissa nel cimitero in oggetto e disponibile negli uffici cimiteriali della Direzione Veritas SpA a Mestre.


In caso di reiterata inosservanza il Comune effettuerà l'intervento di messa a norma d'ufficio, salvo poi il recupero delle spese.

**Il Dirigente**

arch. Andrea Costantini



# Sigillo ossario triplo



## Sigillo ossario

superficie visibile h= cm 32 L = cm 32,2

F - fotografia cm 7,00 x cm 5,00 (max)

V - vasca fiori cm 12,00 x cm 8,00

Lettere nomi - carattere "SANSERIF" h = cm 1,50

Numeri - carattere "SANSERIF" h = cm 1,00 (carattere bastone)

finitura - foglia d'oro, smalto dorato (carattere bastone)